

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Серия водоструйных аппаратов Посейдон 67-75 л.с. (500-1500 бар) в исполнении Cube

2 варианта двигателя, 6 вариантов насоса высокого давления!

Аппараты высокого давления в исполнении на раме представляют собой мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей. Компактный и удобный дизайн, мощная рама, надежные комплектующие - все это делает аппараты Посейдон универсальным и надежным аппаратом для работы во всех отраслях промышленности.

Высоконапорные аппараты данной серии имеют встроенный бак для воды и не зависят от параметров сети водоснабжения. Просто подавайте чистую техническую воду, давление и поток на входе могут быть любыми!

Возможен монтаж в контейнер, специализированный автомобиль (см. раздел Спецавтомобили), на прицеп.

Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.



Применение:

Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:

- Гидродинамическая очистка труб от прочных отложений
- Очистка труб НКТ
- Очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка поверхностей к нанесению покрытий без использования абразива
- Очистка котлов, теплообменников, испарителей и другого оборудования от отложений и накипи
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки, очистка миксеров от бетона
- Реновация бетонных конструкций, скарификация бетонных сооружений, расшивка бетонных швов и стыков, подготовки конструкций к антикоррозионным работам, удаления штукатурки, краски
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление следов коррозии и краски с металлоконструкций, резка металла
- Очистка цистерн и емкостей
- Мойка и зачистка судов в доках

Серия аппаратов «Посейдон D67Cube / D75Cube»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 50°С (рекомендуемая до 45°С)					
Варианты насосов, бар@л/мин	500 бар 40 л/мин	600 бар 30 л/мин	800 бар 25 л/мин	1000 бар 20 л/мин	1100 бар 17 л/мин	1500 бар 13 л/мин
Регулировка давления	Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция)					
Насос высокого давления	Горизонтальный, трехплунжерный, с головкой из никелированной латуни Annovi Reverberi (Италия), с головкой из нерж.стали UDOR или Pratissoli (Италия). Насосы 800-1500 бар оснащены встроенной системой охлаждения плунжеров					
Защита насоса ВД	Интегрированный на раму насос подкачки, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском					
Тип привода насоса ВД	Ременный с защитным ограждением					
Двигатель	4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением Kubota (Япония), с удобной панелью управления, электростартером и аккумулятором увеличенной емкости 100 А*ч. • Мощность - 67 л.с.(49 кВт). • Оснащен защитой от падения давления масла.		4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением YANGDONG (Китай) с удобной панелью управления (индикация: обороты двигателя, температура масла и охлаждающей жидкости, заряд АКБ, счетчик моточасов), с электростартером и аккумулятором увеличенной емкости 100 А*ч. • Мощность - 75 л.с. (55 кВт) • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива - 16,7 л/час.			
Топливный бак	35 л					
Баки для воды	Бак-демпфер 130 литров из алюминия или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки. По заказу комплектация с баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа.					
Исполнение	Объемная или обычная рама, монтаж на тележку, прицеп, установка на шасси, контейнер, утепленный контейнер					
Вес	от 750 кг (с ДВС Kubota) от 850 кг (с ДВС Yangdong)					
Габариты (ДхШхВ)	1550 x 1100 x 1375* мм (с ДВС Kubota) 1550 x 1250 x 1420* мм (с ДВС Yangdong) *высота указана без учета глушителя					
Гарантия	На двигатель Kubota - 5 лет, на двигатель Yangdong – 2 года. На аппарат – 2 года.					

Особенности:

- Эргономичная и прочная рама с силовым блоком на виброопорах с порошковой окраской. Аппарат удобен для перемещения краном или вилочным погрузчиком.
- Превосходное базовое оснащение аппарата при доступной цене.
- Основные высоконапорные комплектующие производства ведущих компаний Италии.
- Все необходимые защиты насоса высокого давления в базовой комплектации аппарата.
- Ремонтопригодность.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза*.
- 20-летний опыт производства АВД марки «Посейдон».

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

- Гарантия на двигатель Kubota - 5 лет, на двигатель Yangdong – 2 года
- Гарантия на аппарат – 2 года.
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

 Роторная насадка для очистки поверхностей	 Ружье с плечевым упором	 Форсунки для очистки поверхностей
 Педаль для удобной работы с гибкими копиями	 Роторные насадки для очистки труб и трубок теплообменников	 Шланги и гибкие копия высокого давления

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС
Посейдон D67Cube-500-40-Ku	УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (Kubota 67л.с., насос с головкой из нерж.стали UDOR (Италия), интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров)	755,0	По запросу
Посейдон D67Cube-800-25-Ku	УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (Kubota 67л.с., насос UDOR (Италия), интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров)	750,0	По запросу
Посейдон D67Cube-1000-20-Ku	УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (Kubota 67л.с., насос UDOR (Италия), интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров)	750,0	По запросу
Посейдон D75Cube-1000-20-Yn	УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (Yangdong 75л.с., насос UDOR (Италия), интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров, без шланга, пистолета и форсунок)	870,0	По запросу
Посейдон D75Cube-1000-20-Yn-Gun	УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (Yangdong 75л.с., насос UDOR (Италия), интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров, шланг прох. 10мм х 10м, пистолет с упором, 1 форс.для поверхностей)	887,0	По запросу
Посейдон D75Cube-800-25-Yn	УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (Yangdong 75л.с., насос UDOR (Италия), интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров, без шланга, пистолета и форсунок)	870,0	По запросу
Посейдон D75Cube-800-25-Yn-Gun	УСВД ПОСЕЙДОН на раме Cube (Yangdong 75л.с., насос UDOR (Италия), интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров, шланг прох. 10мм х 10м, пистолет с упором, 1 форс.для поверхностей)	887,0	По запросу
...600-30	Замена на насос 600бар 30 л/мин		По запросу
...1100-17	Замена на насос 1100бар 17 л/мин		По запросу
...1500-13	Замена на насос 1500бар 13 л/мин		По запросу
	Дополнительные аксессуары:		
	Аксессуары для очистки труб		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки поверхностей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки емкостей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Шланги высокого давления		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Штанги высокого давления стартовые, удлинительные		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Специальные аксессуары		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Спецодежда и защита оператора		Заказать консультацию и подбор аксессуаров