

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей**Серия аппаратов «Посейдон DT45S1»**

Аппараты высокого давления «Посейдон» - мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей. Компактный и удобный дизайн, мощная рама, комплектующие производства Италии, Германии, США - все это делает аппараты Посейдон универсальным и надежным аппаратом для работы во всех отраслях промышленности.

Аппарат имеет модульную систему и поставляется в любой комбинации: с баком для воды емкостью 200-1000 литров, с подкачивающим насосом, с модулем нагрева воды до 110°C. Это делает аппарат надежным и универсальным оборудованием для очистки загрязнений, которое справляется с большинством работ.

Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.

По Вашему заказу мы готовы разработать и изготовить индивидуальные решения. Например, систему автоматической очистки труб в цеху (для труб НКТ и других труб под реновацию), систему очистки миксеров от бетона и другие решения.

ГАРАНТИЯ**Кубота****5 ЛЕТ****Применение:**

Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:

- Гидродинамическая очистка труб от прочных отложений
- Очистка труб НКТ
- Очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка поверхностей к нанесению покрытий без использования абразива
- Очистка котлов, теплообменников, испарителей и другого оборудования от отложений и накипи
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки, очистка миксеров от бетона
- Реновация бетонных конструкций, скарификация бетонных сооружений, расшивка бетонных швов и стыков, подготовки конструкций к антикоррозионным работам, удаления штукатурки, краски
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление следов коррозии и краски с металлоконструкций, резка металла
- Очистка цистерн и емкостей
- Мойка и зачистка судов в доках

Серия аппаратов «Посейдон DT45S1»

Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)		
Рабочее давление, бар	500	800	1000
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)	Калибром форсунки (база) или регулятором высокого давления (опция)	
Расход воды, л/мин	30	20	15
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Pratissoli или Anpovi Reverberi (Италия), пятиплунжерный с головкой из нерж. стали UDOR (Италия)	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с головкой из нерж.стали, со встроенной системой охлаждения плунжеров UDOR (Италия)	
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защитный клапан по высокому давлению, защита от сухого хода насоса		
Тип привода насоса ВД	Ременный с ограждением		
Двигатель	4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и турбокомпрессором Kubota V1505 (Япония). • Мощность - 45 л.с. (33 кВт). • Оснащен защитой от падения давления масла.	4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением Yangdong (Китай), с удобной панелью управления (индикация: обороты двигателя, температура масла, температура охлаждающей жидкости, зарядка АКБ. Счетчик моточасов, аварийный останов) • Мощность - 57 л.с. (42 кВт). • Оснащен защитой от падения давления масла.	
Топливный бак	32 л		
Нагрев воды	Дизельный бойлер 130 кВт, 110000 ккал/час (опция Th130)		
Баки для воды	По заказу комплектация баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. Оснащены клапаном контроля заполнения и датчиком опорожнения.		
Исполнение	Объемная или обычная рама, монтаж на тележку, прицеп, установка на шасси, контейнер, утепленный контейнер		
Вес	375 кг	405 кг	
Габариты	1200x950x1290 мм		
Гарантия	На двигатель Kubota - 5 лет, на двигатель Yangdong – 2 года На аппараты 2 года		

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

**Особенности:**


- Пятиплунжерный насос обеспечивает почти полное отсутствие пульсации, что облегчает работу при длительной очистке пистолетом, а также удлиняет срок службы насадок.
- Трехплунжерный насос СВД оборудован системой охлаждения плунжеров, что значительно увеличивает срок его службы.
- В стандартной поставке аксессуары для очистки поверхностей.
- Фильтр с промываемым картриджем 50 микрон для тонкой очистки воды.
- Монтаж «под ключ» на шасси клиента с баком, подкачивающим насосом, модулем нагрева воды.

Гарантии:

- Гарантия на двигатель Kubota - 5 лет, на двигатель Yangdong – 2 года
- Гарантия на аппараты 2 года
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации

		
Педаль ножная, нерж.сталь	Педаль для удобной работы с гибкими копиями	Ружье с плечевым упором
		
Различные виды форсунок для чистки труб	Роторная форсунка для очистки трубок теплообменников	Роторные насадки Banshee для пробивки и очистки трубок теплообменников
		
Форсунка роторная для поверхностей	Роторная насадка Baggasuda для очистки поверхностей	Форсунки для очистки поверхностей
		
Водопескоструйные головки для работы с абразивом	Очистка наружной поверхности трубы при помощи абразива	

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС
Посейдон DT45S1-500-30-Ku-Gun	УВД ПОСЕЙДОН на раме (Kubota 45л.с., 5-ти плунж. насос с головкой из нерж стали UDOR (Италия), шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	390,0	По запросу
Посейдон DT45S1-500-30-Ku-PR-Gun	УВД ПОСЕЙДОН на раме (Kubota 45л.с., насос Pratissoli (Италия), шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	385,0	По запросу
Посейдон DT45S1-500-30-Ku-AR-Gun	УВД ПОСЕЙДОН на раме (Kubota 45л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	380,0	По запросу
Посейдон D57S1-500-30-Yn-Gun	УВД ПОСЕЙДОН на раме (Yangdong 57л.с., 5-ти плунж. насос с головкой из нерж.стали UDOR (Италия), шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	410,0	По запросу
...800-20	Замена на насос 800бар 20 л/мин		По запросу
...1000-15	Замена на насос 1000бар 15 л/мин		По запросу
...Th130	Комплектация бойлером мощностью 130 кВт		По запросу

	Дополнительные аксессуары:		
	Аксессуары для очистки труб		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки поверхностей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки емкостей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Шланги высокого давления		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Штанги высокого давления стартовые, удлинительные		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Специальные аксессуары		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Спецодежда и защита оператора		Заказать консультацию и подбор аксессуаров