

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Серия аппаратов «Посейдон Е55» (ВНА-1500-20)

4 варианта насоса высокого давления!

Аппараты высокого давления «Посейдон» - мощное решение для задач промышленной очистки труб и поверхностей. Компактный и удобный дизайн, мощная рама, комплектующие производства Италии, Германии, США - все это делает аппараты Посейдон универсальным и надежным аппаратом для работы во всех отраслях промышленности.

Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды любой емкости и подкачивающим насосом.

Мы выполняем полный монтаж «под ключ» на любое шасси клиента – от прицепа до фургона, предлагая, в том числе, и Спецавтомобили.

По Вашему заказу мы готовы разработать и изготовить индивидуальные решения. Например, систему автоматической очистки труб в цеху (для труб НКТ и других труб под реновацию), систему очистки миксеров от бетона и другие решения.



Применение:

Широкий спектр применения в тяжелых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства:

- Гидродинамическая очистка труб от прочных отложений
- Очистка труб НКТ
- Очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка поверхностей к нанесению покрытий без использования абразива
- Очистка котлов, теплообменников, испарителей и другого оборудования от отложений и накипи
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки, очистка миксеров от бетона
- Реновация бетонных конструкций, скарификация бетонных сооружений, расшивка бетонных швов и стыков, подготовки конструкций к антикоррозионным работам, удаления штукатурки, краски
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление следов коррозии и краски с металлоконструкций, резка металла
- Очистка цистерн и емкостей
- Мойка и зачистка судов в доках

Серия аппаратов «Посейдон Е55» (ВНА-1500-20)



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)			
Варианты насосов, бар@л/мин	500 бар 57 л/мин	600 бар 46 л/мин	1100 бар 28 л/мин	1500 бар 20 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулятор высокого давления)			
Манометр	Электронный с корпусом из нержавеющей стали			
Насос высокого давления	Горизонтальный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)*		Горизонтальный, кривошипно-шатунный, с блоком из нержавеющей стали и встроенной системой охлаждения плунжеров (выполнены из карбида вольфрама) PRATISSOLI (концерн INTERPUMP, Италия)*	
Частота вращения насоса ВД	1200/1500 об/мин			
Защита насоса ВД	Интегрированный на раму насос подкачки, защита от сухого хода насоса, защитный клапан по высокому давлению с разрывным диском			
Тип привода насоса ВД	Прямой через эластичную муфту			
Двигатель	Электрический асинхронный двигатель (Россия или Беларусь), возможно взрывозащищенное исполнение. Мощность - 55 кВт (380В, 50Гц).			
Управление двигателем	Магнитный пускатель, контроль фаз, защита от перегрузки по току, световая индикация. По заказу оснащение системой пуска "звезда-треугольник" для снижения нагрузки на сеть при пуске.			
Баки для воды	По заказу комплектация баками размером 300 – 3000 литров, по условиям монтажа. Оснащены клапаном контроля заполнения и датчиком опорожнения.			
Исполнение	Стационарное, рама на виброопорах, с захватами под вилы погрузчика. По заказу оснащение аппарата большегрузными колесами для перемещения по цеху (два колеса поворотные с тормозом)			
Вес	540 кг			
Габариты	1430x800x790 мм			
Гарантия	2 года			

*Глобальный концерн Interpump со штаб-квартирой в Reggio Emilia (Италия) включает в себя ведущие бренды в области сверхвысокого давления - Hammelmann, Pratissoli, NLB

Особенности:

- Эргономичная и прочная рама с порошковой окраской. Аппарат удобен для перемещения вилочным погрузчиком.
- Превосходное базовое оснащение аппарата высокого давления при доступной цене.
- Основные высоконапорные комплектующие производства ведущих компаний Италии.
- Все необходимые защиты насоса высокого давления в базовой комплектации гидродинамической установки высокого давления.
- Ремонтопригодность.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза.
- 20-летний опыт производства АВД марки «Посейдон».



Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Разгрузочный или регулировочный клапан (в зависимости от комплектации)

Система фильтрации воды: одно- или двухступенчатая (в зависимости от модификации)

Манометр

Шкаф управления во влагозащищенном корпусе, контроль фаз, защита от перегрузки по току, световая индикация

Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок


Прямой привод через эластичную муфту

Термодатчик для защиты насоса от перегрева (опция)

Прочная стальная рама с захватами под вилы погрузчика

Интегрированный на раму насос подкачки, защита от сухого хода насоса (опция)

Профессиональный трехплунжерный кривошипно-шатунный насос



Роторная насадка для очистки поверхностей



Роторные насадки для очистки труб и трубок теплообменников



Форсунки для очистки поверхностей



Педаля для удобной работы с гибкими копиями



Шланги и гибкие копия высокого давления



Ружье с плечевым упором

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС
Посейдон E55-1100-28-RV	УСВД ПОСЕЙДОН (электро 55кВт, насос Interpump (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)	542	По запросу
Посейдон E55-1100-28-Gun-RV	УСВД ПОСЕЙДОН (электро 55кВт, насос Interpump (Италия), регулятор давления, шланг прох. 10мм х 10м, пистолет с упором, 1 форс.для поверхностей)	571	По запросу
Посейдон E55-1500-20-RV	УСВД ПОСЕЙДОН (электро 55кВт, насос Interpump (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)	542	По запросу
Посейдон E55-1100-28-ExC-RV	УСВД ПОСЕЙДОН (взрывозащищенный электродвигатель 55кВт, взрывозащищенный ШУ, насос Interpump (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)	680	По запросу
Посейдон E55-1500-20-ExC-RV	УСВД ПОСЕЙДОН (взрывозащищенный электродвигатель 55кВт, взрывозащищенный ШУ, насос Interpump (Италия), регулятор давления, без аксессуаров)	680	По запросу
...500-57	Замена на насос 500бар 57 л/мин		По запросу
...600-46	Замена на насос 600бар 46 л/мин		По запросу
	Дополнительные аксессуары:		
	Аксессуары для очистки труб		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки поверхностей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Аксессуары для очистки емкостей		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Шланги высокого давления		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Штанги высокого давления стартовые, удлинительные		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Специальные аксессуары		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения		Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Спецодежда и защита оператора		Заказать консультацию и подбор аксессуаров